














Publiskā iepirkuma „Mēbeļu piegāde un montāža Bērnu un jauniešu centra „Kurzeme” mācību klasēm”





Iepirkuma identifikācijas numurs RDIKSDBJCK 2013/1




tehniskā specifikācija


| N. p.k. | Mēbeļu tips | Izmērs ± 30mm | Materiāls | Furnitūra | Apdares materiāli | Skice | Skaitis |
|---------|---|--|---|---|--|---|---------|
| 1 | Datorgalds ar stiprinājumu datora sistēmas blokam | garums -900 platums -600 augstums -740 | Darba virsma – laminēta kokskaidu plātne, biezums 25 mm (± 3 mm). Nosedzošās malas - laminēta kokskaidu plātne, biezums 18 mm (± 3 mm). Lamināts -kļava. | Galda kājas no metāla caurules 60 mm (± 5 mm). Metāla tonis-melns. Procesora turētājs. | Malas aplīmētas ar 2 mm (± 0,5 mm) biezu ABS lentu. |  | 20 |
| 2 | Datorgalds ar stiprinājumu datora sistēmas blokam | garums -1750 platums -750/900 augstums -740 procesora plaukta platums -250 | Darba virsma –laminēta kokskaidu plātne, biezums 25 mm (± 3 mm). Nosedzošās malas - laminēta kokskaidu plātne, biezums 18 mm (± 3 mm). Lamināts -kļava. | Galda kājas no metāla caurules 60 mm (± 5 mm). Metāla tonis-melns. Procesora turētājs. | Malas aplīmētas ar 2 mm (± 0,5 mm) biezu ABS lentu. |  | 1 |
| 3 | Pārvietojams atvilkņu bloks uz riteņiem | garums -620 platums -430 augstums -550 | Korpuss – laminēta kokskaidu plātne 18 mm (± 3 mm) bieza, pamatne un virsma 25 mm (± 5 mm) bieza. Lamināts - kļava. | Mēbeļu riteņi 50mm ar bremzi. Krāsa - melna. Atvilkņu rokturi 150x15(± 5 mm). Krāsa - hroms. Centrālā slēdzene. | Virsmas aplīmēta ar 2 mm (± 0,5 mm) biezu ABS lentu, pārējais korpuss aplīmēts ar 0,4 mm maliņu. |  | 2 |
| 4 | Garderobes skapis | platums -700 biezums -590 augstums ar kājām -1970 | Korpuss – laminēta kokskaidu plātne 18 mm (± 3 mm) bieza, pamatne un virsma 25 mm (± 5 mm) bieza. Lamināts - kļava. | Rokturi 200x15(± 5 mm). Krāsa - hroms. Slēdzene. | Virsmas aplīmēta ar 2 mm (± 0,5 mm) biezu ABS lentu, pārējais korpuss aplīmēts ar 0,4 mm maliņu. |  | 2 |




| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|--|--|---|---|
| 5 | Skapis ar 5 plauktiem | platums -700 biežums - 400 augstums -1950 | Korpuss – laminēta kokskaidu plātne 18 mm (± 3 mm) bieža, pamatne un virsma 25 mm (± 5 mm) bieža. Lamināts - kļava. | Rokturi 200x15(± 5 mm). Krāsa - hroms. 2 slēdzenes. | Virsmā aplīmēta ar 2 mm ($\pm 0,5$ mm) biezu ABS lentu, pārējais korpuss aplīmēts ar 0,4 mm maliņu. |  | 2 |
| 6 | Plaukts | Augstums-1970 mm (± 10 mm); Platums-430mm (± 10 mm); Dziļums-370mm (± 10 mm); | 5-daļīgs dokumentu skapis Plauktu skaits - 4; Materiāls-Laminēta skaidu plate ar paaugstinātu virsmas izturību pret temperatūras, mitruma un sadzīves ķīmijas iedarbību; Materiāla krāsa- kļava; Augšējās nosegvirsmas biežums- 24mm ($\pm 0,5$ mm) (un lielāks); Pārējo daļu biežums-16mm ($\pm 0,5$ mm); | Furnitūra-metāls; Montāža-ekscentri un koka tapas; | ABS-2mm virsmā, korpuss un plauktiem; |  | 1 |
| 7 | Plaukts | dziļums -350 platums - 1160 augstums -1950 | Korpuss – laminēta kokskaidu plātne 18 mm (± 3 mm) bieža, pamatne un virsma 25 mm (± 5 mm) bieža. Lamināts - kļava. | Metāla caurules 80 mm (± 5 mm). Metāla tonis-pelēks. | Malas aplīmētas ar 0,4 mm maliņu. |  | 2 |
| 8 | Stikla galds | Diametrs -500 augstums - 500 | Virsmā, pamatne - rūdītais stikls 8 mm (± 1 mm) | Galda kājas no metāla caurules 80 mm (± 5 mm). Metāla tonis-hroms. | |  | 1 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--|---|---|--|---|---|
| 9 | Kresls | platums -460 dziļums- 460 augstums sēdei- 460 augstums atzveltni- 860 | Ergonomiskas krēsls. Atzveltnē- sietiņaudums Sēde- polsterēta sietiņauduma sēde. | Kājas- hromētas metāla caurules 30 mm, uz kājām plastmasas turētāji, kas aizsargā grīdas segumu. | |  | 4 |
| 10 | Kumode | 1600x500x1000 | Korpuss – laminēta kokskaidu plātne 18 mm (± 3 mm) bieza, pamatne un virsmas 25 mm (± 5 mm) bieza. Lamināts - kļava. | Atvilkņu rokturi 150x15(± 5 mm). Krāsa - hroms. Atvilktnēm rullīštipa vadotnes. Enģēģes Haafel firmas vai līdzvērtīgas | Virsmas aplīmēta ar 2 mm (\pm 0,5 mm) biezu ABS lentu, pārējais korpuss aplīmēts ar 0,4 mm maliņu. |  | 3 |
| 11 | Krēsls 1 vietīgs | Krēsla izmēri: augstums 770, platums - 590 dziļums- 500. Sēdes izmēri: platums- 480 dziļums500 augstums 460 | Komfortabls un ērts atpūtas krēsls. Pelēks audums (saskaņot ar pasūtītāju) | | |  | 2 |
| 12 | Krēsls 2 vietīgs | Dīvāna izmēri: augstums 770 platums - 1180 dziļums- 500 Sēdes izmēri: platums- 1060 dziļums-500 augstums- 461 | Komfortabls un ērts atpūtas dīvāns. Pelēks audums (saskaņot ar pasūtītāju) | | |  | 1 |
| 13 | Žurnālgalds | Galda izmēri: garums -500 platums -500 augstums -500 | Lamināts 18mm - ozols. Kāja - hroms. | Stabila, izturīga monokāja ar hroma pārklājumu | |  | 1 |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|--|---|--|---|------------|
| 14 | Krēsls | Sēdekļa augstums 480 mm Sēdekļa platums 480 mm Sēdekļa dziļums 460 mm Atzveltnes platums 480 mm Augstums no atzveltnes līdz sēdeklim 380 mm. | Melnām krāsotām kājām un polsterētu sēdekli un atzveltni. Iespējams savienot vienā rindā ar stiprinājumiem. Nodilumizturība pēc Martindeila skalas: 30 000 cikli krēslus iespējams savienot vienu uz otra (max. 10 gab.) | Kājas-metāla konstrukcija melnā krāsā | Mīksta, polsterēta krēsla atzveltnē un sēdekli pelēkā krāsā. |  | 300 |
| 15 | Ķebelis | Sēdekļa augstums 480 mm Sēdekļa platums 350 mm Sēdekļa dziļums 350 mm | Mīksts, polsterēts un sēdekli- ādas imitācija zaļā krāsā | Kājas-metāla konstrukcija hroma | |  | 20 |
| 16 | Galds | Augstums-420-620 mm (±10mm); Platums-900mm (±10mm); Dziļums-900mm (±10mm); | Darba virsma – laminēta kokskaidu plātne, biezums 18 mm (± 3 mm). Lamināts -kļava. Galda forma kā pusmēness. Lamināta galda virsma 18mm bieža. Galda virsmai noapaļoti stūri | Krāsainas metāla kājas ar iespēju regulēt, regulācijas solis - 2,5cm Metāla kājas diametrs - 50 mm | Galda virsma aplīmēta 2mm ABS maliņu |  | 10 |
| 17 | Krēsls | Augstums-340-620 mm (±10mm); Platums-320mm (±10mm); Dziļums-320mm (±10mm); | Izgatavots no bērza masīvkoka. Apmērē izmantota laka uz ūdens bāzes, bez alergēniem. | Furnitūra-metāls; Montāža-ekscetri un koka tapas; | Laka uz ūdens bāzes |  | 16 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|---|---|--|-----------|
| 18 | Slēdzams skapis | Augstums-880mm (±10mm); Platums-700mm (±10mm); Dziļums-370mm (±10mm); | 2-daļīgs dokumentu skapis ar durtiņām, durvis slēdzamas. Plauktu skaits - 1; Materiāls – laminēta skaidu plate ar paaugstinātu virsmas izturību pret temperatūras, mitruma un sadzīves ķīmijas iedarbību; Materiāla krāsa - kļava; Augšējās nosegvirsmas biezums-24mm (±0,5mm) (un lielāks); Pārējo daļu biezums-16mm (±0,5mm); | Furnitūra-metāls; Montāža-ekscentri un koka tapas; | ABS-2mm virsmai, korpusam un plauktiem; |  | 3 |
| 19 | Slēdzams skapis | Augstums-1450 mm (±10mm); Platums-700mm (±10mm); Dziļums-370mm (±10mm); | 2-daļīgs dokumentu skapis ar durtiņām, durvis slēdzamas. Plauktu skaits - 2; Materiāls-Laminēta skaidu plate ar paaugstinātu virsmas izturību pret temperatūras, mitruma un sadzīves ķīmijas iedarbību; Materiāla krāsa- kļava; Augšējās nosegvirsmas biezums-24mm (±0,5mm) (un lielāks); Pārējo daļu biezums-16mm (±0,5mm); | Furnitūra-metāls; Montāža-ekscentri un koka tapas; | ABS-2mm virsmai, korpusam un plauktiem; |  | 1 |
| 20 | Galds | Augstums-750 mm (±10mm); Platums-1200mm (±10mm); Dziļums-700mm (±10mm); | Darba virsma –laminēta kokskaidu plātne, biezums 25 mm (± 3 mm). Lamināts -kļava. | Pelēks metāla rāmis ar regulējamām kājiņām. | ABS-2mm virsmai, |  | 18 |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|---|--|--|--|---|
| 21 | Plaukts | <p>Augstums-1450 mm (± 10mm); Platums-700mm (± 10mm); Dziļums-370mm (± 10mm);</p> | <p>3-daļīgs dokumentu skapis ar durtiņām. (2 daļas aiz durtiņām), durvis slēdzamas. Plauktu skaits - 2; Materiāls – laminēta skaidu plate ar paaugstinātu virsmas izturību pret temperatūras, mitruma un sadzīves ķīmijas iedarbību; Materiāla krāsa - kļava; Augšējās nosegvirsmas biezums-24mm ($\pm 0,5$mm) (un lielāks); Pārējo daļu biezums-16mm ($\pm 0,5$mm);</p> | <p>Furnitūra-metāls; Montāža-ekscentri un koka tapas;</p> | <p>ABS-2mm virsmai, korpusam un plauktiem;</p> |  | 2 |
| 22 | Plaukts | <p>Augstums-1970 mm (± 10mm); Platums-700mm (± 10mm); Dziļums-370mm (± 10mm);</p> | <p>5-daļīgs dokumentu skapis ar durtiņām. (2 daļas aiz durtiņām), durvis slēdzamas. Plauktu skaits - 4; Materiāls-Laminēta skaidu plate ar paaugstinātu virsmas izturību pret temperatūras, mitruma un sadzīves ķīmijas iedarbību; Materiāla krāsa- kļava; Augšējās nosegvirsmas biezums-24mm ($\pm 0,5$mm) (un lielāks); Pārējo daļu biezums-16mm ($\pm 0,5$mm);</p> | <p>Furnitūra-metāls; Montāža-ekscentri un koka tapas;</p> | <p>ABS-2mm virsmai, korpusam un plauktiem;</p> |  | 8 |
| 23 | Plaukts | <p>Augstums-1970 mm (± 10mm); Platums-700mm (± 10mm); Dziļums-370mm (± 10mm);</p> | <p>5-daļīgs dokumentu skapis Plauktu skaits - 4; Materiāls – laminēta skaidu plate ar paaugstinātu virsmas izturību pret temperatūras, mitruma un sadzīves ķīmijas iedarbību; Materiāla krāsa- kļava; Augšējās nosegvirsmas biezums-24mm ($\pm 0,5$mm) (un lielāks); Pārējo daļu biezums-16mm ($\pm 0,5$mm);</p> | <p>Furnitūra-metāls; Montāža-ekscentri un koka tapas;</p> | <p>ABS-2mm virsmai, korpusam un plauktiem;</p> |  | 3 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|--|---|--|----|
| 24 | Krēsls | Krēsla augstums 860 mm Krēsla platums 510 mm Krēsla dziļums 490 mm Sēdekļa augstums 480 mm Sēdekļa platums 430 mm Sēdekļa dziļums 480 mm Atzveltnes platums 510 mm | Komfortabls apmeklētāju krēsls, zilonkaula ādas imitācija. | Hromēts metāla rāmis, ar plastmasas uzlikām, kas aizsargā grīdas segumu. | |  | 12 |
| 25 | Galds | Augstums-740mm (±10mm); Platums-1050mm (±10mm); Dziļums-590- (±10mm); | Rakstāmgalds ar 2 atvilkņem un priekšējo noseģpaneli Materiāls – laminēta skaidu plate ar paaugstinātu virsmas izturību pret temperatūras, mitruma un sadzīves ķīmijas iedarbību; Materiāla krāsa - kļava; Augšējās noseģvirsmas biezums - 16mm (±0,5mm) (un lielāks); Pārējās daļas - 16mm (±0,5mm); ABS-2mm virsmai un korpusam; | Atvilktnē-rullīšu ar metāla sāniem; Furnitūra-metāls; Montāža-ekscentri un koka tapas; | ABS-2mm virsmai, korpusam un plauktiem; |  | 6 |
| 26 | Garderobes skapis | Augstums-1970mm (±10mm); Platums-940mm (±10mm); Dziļums-370mm (±10mm); | Drēbju skapis ar plauktu cepurēm, durvis slēdzamas. Materiāls – laminēta skaidu plate ar paaugstinātu virsmas izturību pret temperatūras, mitruma un sadzīves ķīmijas iedarbību; Materiāla krāsa - kļava; Augšējās noseģvirsmas biezums - 24mm (±0,5mm) (un lielāks); Pārējo daļu biezums-16mm (±0,5mm); | Furnitūra-metāls; Montāža-ekscentri un koka tapas; | ABS-2mm virsmai, korpusam un plauktiem; |  | 2 |